





ГЛУБОКАЯ **БИОЛОГИЧЕСКАЯ** ОЧИСТКА

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ









ГАРАНТИЯ на корпус



БЛОК ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



СТЕПЕНЬ очистки




БЕЗ ЗАПАХА и откачки



АЭРОБОКС

Автономная канализация глубокая биологическая очистка





- А Приемная камера
- Б Аэротенк
- В Камера отстаивания
- Г Стабилизатор ила
- Д Камера принудительного водоотведения
- **E** Компрессорный ящик
- 1 Главный эрлифт
- 2 Аэраторы
- 3 Эрлифт рециркуляции
- 4 Крупнопузырчатый аэратор (КПА)
- 5 Воздушный коллектор
- 6 Фильтр грубой очистки
- 7 Перелив

		, V		
АЭРОБОКС	Глубина залегания трубы (мм)	Количество пользователей	Залповый сброс (л.)	Суточная производительность (м³/сут)
Аэробокс 2 био	500			
Аэробокс 2 био midi	700	1-2	90	0,5
Аэробокс 2 био long	900			
Аэробокс 4 био	600			
Аэробокс 4 био midi	900	2-4	200	0,9
Аэробокс 4 био long	1100			
Аэробокс 7 био	600			
Аэробокс 7 био midi	900	5-7	390	1,5
Аэробокс 7 био long	1100			

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 🌒 Степень очистки до 98%, отсутствие запаха
- Блок обеззараживания для дополнительной очистки сточных вод от вирусов, патогенных бактерий, бактерий группы кишечной палочки
- Нет электроники и быстро ломающихся устройств
- Лёгкое обслуживание
- Низкое энергопотребление (до 60 ватт в час)
- 3-х уровневая система контроля качества производственных процессов

СЪЕМНЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРИКИ



УДОБНАЯ КРУГЛАЯ КРЫШКА

С вентиляционным грибком

